

Załącznik do B/6/2010

B - Karta informacyjna dla decyzji i postanowień.

Lp	Decyzja	
1	Numer wpisu	B/6/2010
2	Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*	Decyzja w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego oceny oddziaływania przedsięwzięcia pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Kętrzynie” na środowisko.
3	Znak sprawy	ZK.7624/4/10
4	Data wydania	19.03.2010r.
5	Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*	Burmistrz Miasta
6	Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Poznańska 6, 1-400 Kętrzyn
7	Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*	4/2010
8	Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)	Urząd Miasta w Kętrzynie, insp. d/s ochrony środowiska pok. 301, tel. 0-89 752-05-91
9	Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach	
10	Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji	zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
11	Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*	-
12	Uwagi	W dniu 18.02.2010r. inwestor wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Klonowej. Do wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie

oddziaływać przedsięwzięcie; wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W związku z w/w wnioskiem Burmistrz Miasta podał do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia, wskazując na możliwość zapoznania się z wnioskiem strony oraz wnoszenia uwag i zastrzeżeń do wniosku. We wskazanym w zawiadomieniu terminie uwag nie wniesiono.

Przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 72a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz w załączniku nr II do dyrektywy rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy postanowienie w sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po stwierdzeniu spełnienia przez stronę wymogów ustawowych wniosek wraz z dołączoną dokumentacją został przesłany pismem ZK.7624/4/10 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie celem wyrażenia opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jeśli tak – określenia zakresu raportu.

RDOŚ w Olsztynie postanowieniem znak RDOŚ-28-WOOS-6613-116-2/10/at z dnia 03.03.2010r. a Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu znak ZNS.4316-1/06/10 z dnia 15.03.2010r. stwierdzili brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po uzyskaniu powyższych opinii Burmistrz Miasta postanowieniem z dnia 17.03.2010r. odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wykonania raportu – o czym poinformował obwieszczeniem.

Przygotowując swe stanowisko organ analizował rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, posiłkował się dostępną w tej dziedzinie literaturą i publikacjami specjalistycznymi. Ustalił, że przedmiotowego postępowania nie dotyczą zagadnienia o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt. 1 e) pkt. 2 lit. b), c), d), f), g), i), j), pkt 3 lit. b).

Ustalono, że przedsięwzięcie planowane jest na terenie miejskim,

uzbrojonym w kanalizację deszczową i będzie polegało na wykonaniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Odpady komunalne i do nich podobne oraz odpady powstające w związku z realizacją procesów budowlanych będą zbierane selektywnie w odpowiednich pojemnikach.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie istnieje jeszcze zabudowa mieszkaniowa i zorganizowane ciągi komunikacyjne. Realizacja inwestycji umożliwi zabudowę wydzielonych działek z dostępem do niezbędnej infrastruktury oraz wykluczy możliwość nieuregulowanego odprowadzenia ścieków komunalnych.

W ramach inwestycji nie przewiduje się przekształcenia rzeźby terenu pod potrzeby inwestora, bowiem dotyczy ona infrastruktury podziemnej, nie mniej część ziemi wydobytej w trakcie procesu inwestycyjnego będzie usunięta i zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami a wykop zostanie wypełniony warstwami zagęszczonej pospółki. Nie przewiduje się ingerencji w świat flory i fauny poprzez wycinkę drzew oraz usunięcie krzewów. Na etapie inwestycji okresowo zwiększone zostanie zużycie paliw, energii i wody w ramach norm dla procesów technologicznych związanych z takimi działaniami. Podczas eksploatacji infrastruktury podziemnej nie przewiduje się istotnego zużycia energii (kanalizacja sanitarna – grawitacyjna).

By zapobiec ewentualnej uciążliwości wynikającej z emisji hałasu prace budowlane będą ograniczone do godzin dziennych, a użyte maszyny oraz urządzenia będą miały stosowne atesty i zabezpieczenia. Innych emisji w przypadku tego typu przedsięwzięcia nie przewiduje się. Poza tym zgodnie z zapisami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wszelkie oddziaływania obiektu muszą się zamykać w granicach działki do której posiada on prawo.

W świetle obowiązującego prawodawstwa, szczególne znaczenie ma lokalizacja inwestycji w odniesieniu do:

- 1) obszarów chronionych, tj.: parków narodowych; rezerwatów przyrody; parków krajobrazowych; obszarów chronionego krajobrazu; obszarów Natura 2000 tj. SOO i OSO: pomników przyrody; stanowisk dokumentacyjnych; użytków ekologicznych; zespołów przyrodniczo krajobrazowych; ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów,
- 2) obszarów: ochrony uzdrowiskowej, najwyższej i wysokiej ochrony wód podziemnych (ONO, OWO), w tym wód mineralnych, stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych,
- 3) innych o istotnym znaczeniu przyrodniczym, w tym: stref ochronnych parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów Biosfery UNESCO-MaB, obszarów objętych ochroną w ramach konwencji z Ramsar, korytarzy ekologicznych (migracyjnych) wyznaczonych w ramach sieci krajowej.

Na północ od przedmiotowej inwestycji, w odległości ok. 18 km od

przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest Obszar Natura 2000 - PLB280015 Ostoja Warmińska, w odległości ok. 40 km Obszar Natura 2000 - PLB280004 Jezioro Oświn i okolice. Ponadto na wschód znajdują się dwa obszary Natura 2000: w odległości ok. 30 km - PLH280002 Gierłoż, natomiast w odległości ok. 10 km Obszar Natura 2000 - PLB280012 Jezioro Dobskie.

Kętrzyn jest obszarem miejskim posiadającym na terenie ok. 1040 ha ok. 29.000 mieszkańców, przy czym gęstość zaludnienia w zależności od funkcji terenu, sposobu zabudowy i zagospodarowania jest zróżnicowana. Rozbudowa infrastruktury poziomej wpłynie na ok. 200-250 mieszkańców tej części miasta. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje formę wykorzystania przedmiotowej nieruchomości taką jak planuje inwestor.

Ewentualne oddziaływanie przedsięwzięcia na tereny sąsiednie może mieć charakter krótkotrwały i bardzo lokalny - w sumie ograniczać się będzie do okresu prowadzenia inwestycji i skutecznie zostanie zniesione po zastosowaniu w/w rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych.

Obecna infrastruktura techniczna jest przystosowana to przyjęcia funkcjonowania przebudowanego obiektu – w szczególności nie przewiduje się problemu w przyjęciu ścieków sanitarnych przez oczyszczalnię ścieków w Trzech Lipach k. Kętrzyna oraz dostaw wody przez istniejące ujęcia wód dla miasta Kętrzyna..

Reasumując – wykonanie inwestycji nie stworzy potencjalnie istotnego zagrożenia i negatywnych oddziaływań na istniejący świat przyrodniczy, zasób kulturowy i środowisko życia człowieka.

Mając powyższe na uwadze, Burmistrz Miasta jako organ właściwy w sprawie, działający w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, orzeka jak na wstępie.

*** Niepotrzebne skreślić.**