

Kętrzyn, dnia 12.06.2009 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.341-22(ZI)/09

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Adaptację budynku Sikorskiego 76J na Środowiskowy Dom Samopomocy ” na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.) Zamawiający z dniem 12.06.2009 r. wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w niżej określonym zakresie:

Przedmiary robót:

W przedmiarach i wycenie Roboty budowlane należy uwzględnić następujące dane:

1. Pokrycie dachu na obydwu bryłach tj.: istniejącej i nowodobudowanej z **dachówki ceramicznej holenderki** (dopuszczalna zakładkowa typu "S"), **kolor ceglasty, matowa** (nie angobowana jak opisano w projekcie)
2. Na istniejącej bryle budynku wszystkie okna drewniane jednoramowe (szklenie pakietami) wg. inwentaryzacji z detalem. Na nowodobudowanej jak w dokumentacji. Do wyceny przyjąć wszystkie okna w kolorze: **zieleń.**
3. Biegi schodowe klatek schodowych w istniejącym budynku mają być jedynie poddane zabiegowi oczyszczenia ich powierzchni np. przez piaskowanie, ze względu na to, że są z kamienia naturalnego (bez dodatkowych wykładzin typu GAMRAT jak to opisano w projekcie).
4. Drzwi wejściowe na kl. boczną (od str. zachodniej) - **zachować** istniejące, łącznie z kolorystyką i podziałami. Wycenić ich szpachlowanie i malowanie farbami nawierzchniowymi zewnętrznego krycia.
5. Obróbki blacharskie na całym obiekcie wycenić **z blachy stalowej ocynkowanej** (nie z blach powlekanych jak to opisano w projekcie).
6. Kolor elewacji przyjąć do wyceny: **piaskowy.**
7. Typ windy: elektryczna przelotowa np.: OC 630E1 i równoważna o parametrach takich samych i lepszych.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Krzysztof Balcerzak
z-ca Burmistrza Miasta

.....
podpis kierownika Zamawiającego